



sendo

AIR-CONDITIONING

LISTINO PREZZI
2024

RESIDENZIALI

Aion, Hermes Black	pag. 4
--------------------	--------

Aeolos, Aeolos Colorati	pag. 5
-------------------------	--------

Zeas, Aris	pag. 6
------------	--------

Optional	pag. 7
----------	--------

MULTI

Unità Esterne Multi	pag. 10
---------------------	---------

Unità Interne (Zeas, Aeolos)	pag. 11
------------------------------	---------

Canalizzati, Cassette	pag. 12
-----------------------	---------

Unità Interna Soffitto/Pavimento, Console, Optional Linea Multi	pag. 13
---	---------

Tabella Combinazioni	pag. 14
----------------------	---------

COMMERCIALI

Cassette	pag. 16
----------	---------

Canalizzati	pag. 17
-------------	---------

Soffitto/Pavimento, Console	pag. 18
-----------------------------	---------

Optional, Armadi Verticali	pag. 19
----------------------------	---------

Termini e Condizioni	pag. 20
----------------------	---------

RESIDENZIALI

AION



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento	Classe Energética	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SND-09AON-ID SND-09AON-OD	Unità Interna Unità Esterna	768x299x201 705x280x530	2700 (600-4000) 3300 (800-4200)	A+++ / A++ (A+++)	1.046,00 €	3,50 €
SND-12AON-ID SND-12AON-OD	Unità Interna Unità Esterna	827x299x201 705x280x530	3500 (650-4100) 4200 (930-4200)	A+++ / A++ (A+++)	1.158,00 €	3,50 €
SND-18AON-ID SND-18AON-OD	Unità Interna Unità Esterna	1140x332x230 785x300x555	5400 (1300-5900) 5800 (1300-6100)	A+++ / A++ (A+++)	1.890,00 €	4,50 €
SND-24AON-ID SND-24AON-OD	Unità Interna Unità Esterna	1140x332x230 900x350x700	7200 (1800-7400) 7300 (1800-8000)	A+++ / A++ (A+++)	2.348,00 €	4,50 €



R 32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE



LAMELLE DORATE



HOTEL MENU



STERILIZZATORE D'ARIA UVC

CARATTERISTICHE DI SERIE



Sbrinatorio
automatico



Auto
diagnosi
dei guasti



Sleep mode



Flusso aria
lunga distanza



Riaccensione
automatica



Timer



Funzione
antibatterica



iClean



Connessioni
drenanti a 2 vie



iFeel



Flusso aria 4D



Funzione 8° C

HERMES BLACK



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento	Classe Energética	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SND-09HRB2-ID SND-09HRB2-OD	Unità Interna Unità Esterna	792x201x292 705x279x530	2700 (600-3800) 3000 (800-4200)	A++ / A+(A+++)	1.570,00 €	3,50 €
SND-12HRB2-ID SND-12HRB2-OD	Unità Interna Unità Esterna	792x201x292 705x279x530	3500 (800-4100) 3800 (1000-4200)	A++ / A+(A+++)	1.622,00 €	4,50 €
SND-18HRB2-ID SND-18HRB2-OD	Unità Interna Unità Esterna	940x224x316 785x300x555	5300 (1300-5900) 5600 (1300-6000)	A++ / A+(A+++)	2.434,00 €	4,50 €
SND-24HRB2-ID SND-24HRB2-OD	Unità Interna Unità Esterna	1132x232x330 900x350x700	7300 (1800-7400) 7300 (1800-8000)	A++ / A+(A+++)	3.194,00 €	4,50 €



R 32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE



LAMELLE DORATE

CARATTERISTICHE DI SERIE



Sbrinatorio
automatico



Auto
diagnosi
dei guasti



Sleep mode



Flusso aria
lunga distanza



Riaccensione
automatica



Timer



Funzione
antibatterica



iClean



Connessioni
drenanti a 2 vie



iFeel



Funzionamento
a basse
temperature



Flusso aria 4D

AEOLOS



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento	Classe Energética	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SND-09ALS13-ID SND-09ALS13-OD	Unità Interna Unità Esterna	792x201x292 650x233x456	2650 (600-3100) 2700 (800-3400)	A++/ A+(A+++)	909,00 €	3,50 €
SND-12ALS13-ID SND-12ALS13-OD	Unità Interna Unità Esterna	792x201x292 705x279x530	3500 (800-4100) 3800 (1000-4200)	A++/ A+(A+++)	965,00 €	3,50 €
SND-18ALS13-ID SND-18ALS13-OD	Unità Interna Unità Esterna	792x201x292 705x279x530	5300 (1300-5700) 5300 (1300-5500)	A++/ A+(A+++)	1.575,00 €	4,50 €
SND-24ALS12-ID SND-24ALS12-OD	Unità Interna Unità Esterna	792x201x292 705x279x530	7200 (1800-7400) 7200 (1800-8000)	A++/ A+(A+++)	1.956,00 €	4,50 €



R 32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE



LAMELLE DORATE



FINITURA OPACA

CARATTERISTICHE DI SERIE



Sbrinatorio
automatico



Auto
diagnosi
dei guasti



Sleep mode



Flusso aria
lunga distanza



Riaccensione
automatica



Timer



Funzione
antibatterica



iClean



Connessioni
drenanti a 2 vie



iFeel





Flusso aria 4D



Funzione 8°C

AEOLOS COLORATI



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento	Classe Energética	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SND-09ALS12*-ID SND-09ALS13-OD	Unità Interna Unità Esterna	792x201x292 650x233x456	2650 (600-3100) 2700 (800-3400)	A++/ A+(A+++)	1.779,00 €	3,50 €
SND-12ALS12*-ID SND-12ALS13-OD	Unità Interna Unità Esterna	792x201x292 705x279x530	3500 (800-4100) 3800 (1000-4200)	A++/ A+(A+++)	1.894,00 €	3,50 €
SND-18ALS12*-ID SND-18ALS13-OD	Unità Interna Unità Esterna	792x201x292 705x279x530	5300 (1300-5700) 5300 (1300-5500)	A++/ A+(A+++)	2.840,00 €	4,50 €
SND-24ALS12*-ID SND-24ALS12-OD	Unità Interna Unità Esterna	792x201x292 705x279x530	7200 (1800-7400) 7200 (1800-8000)	A++/ A+(A+++)	3.454,00 €	4,50 €

(*) B=BLACK | R=RED | S=SILVER



R 32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE



LAMELLE DORATE



FINITURA OPACA

CARATTERISTICHE DI SERIE



Sbrinatorio
automatico



Auto
diagnosi
dei guasti



Sleep mode



Flusso aria
lunga distanza



Riaccensione
automatica



Timer



Funzione
antibatterica



iClean



Connessioni
drenanti a 2 vie



iFeel



Flusso aria 4D



Funzione 8°C

ZEAS



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento	Classe Energética	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SND-09ZES3-ID SND-09ZES3-OD	Unità Interna Unità Esterna	690x199x283 650x233x456	2600 (600-3100) 2610 (800-3400)	A++/ A+(A+++)	797,00 €	3,50 €
SND-12ZES3-ID SND-12ZES3-OD	Unità Interna Unità Esterna	750x200x285 650x233x456	3400 (800-3800) 3500 (800-4000)	A++/ A+(A+++)	858,00 €	3,50 €
SND-18ZES3-ID SND-18ZES3-OD	Unità Interna Unità Esterna	900x225x310 715x280x537	5100 (1300-5300) 5200 (1300-5300)	A++/ A+(A+++)	1.445,00 €	4,50 €
SND-24ZES2-ID SND-24ZES2-OD	Unità Interna Unità Esterna	1082x233x330 900x350x700	6700 (1800-7400) 7200 (1800-8200)	A++/ A+(A+++)	1.857,00 €	4,50 €



R 32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE

CARATTERISTICHE DI SERIE



Sbrinatorio
automatico



Auto
diagnosi
dei guasti



Sleep mode



Flusso aria
lunga distanza



Riaccensione
automatica



Timer



Funzione
antibatterica



iClean



Connessioni
drenanti a 2 vie



iFeel

ARIS



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento	Classe Energética	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SND-09ARS3-ID SND-09ARS3-OD	Unità Interna Unità Esterna	690x199x283 650x233x456	2600 (600-3100) 2610 (800-3400)	A++/ A+(A+++)	767,00 €	3,50 €
SND-12ARS3-ID SND-12ARS3-OD	Unità Interna Unità Esterna	750x200x285 650x233x456	3400 (800-3800) 3500 (800-4000)	A++/ A+(A+++)	821,00 €	3,50 €
SND-18ARS3-ID SND-18ARS3-OD	Unità Interna Unità Esterna	900x225x310 715x280x537	5100 (1300-5300) 5200 (1300-5300)	A++/ A+(A+++)	1.400,00 €	4,50 €
SND-24ARS2-ID SND-24ARS2-OD	Unità Interna Unità Esterna	1082x233x330 900x350x700	6700 (1800-7400) 7200 (1800-8200)	A++/ A+(A+++)	1.841,00 €	4,50 €



R 32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE

CARATTERISTICHE DI SERIE



Sbrinatorio
automatico



Auto
diagnosi
dei guasti



Sleep mode



Flusso aria
lunga distanza



Riaccensione
automatica



Timer



Funzione
antibatterica



iClean



Connessioni
drenanti a 2 vie



iFeel

Optional linea Residenziale

PAU11320023000006	Filtro agli Ioni d'Argento	19 €
PAU11320025000055	Filtro al Carbone Attivo	19 €
PAU11320025000050	Filtro alla Vitamina C	19 €
PAU11220508000133	Filtro PM2.5	19 €
PAU11320015000102	Porta telecomando a parete	15 €
PAUYK-T	Telecomando T	73 €

Filtri applicabili a tutti i modelli. Massimo 2 filtri benessere per unità. Si consiglia la sostituzione dopo 1-2 anni in base all'utilizzo.



MULTI SPLIT

Unità Esterne MULTI



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento (W)	Classe Energetica	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SFM-180U2-AU3	Unità Interna 2 attacchi	785x300x555	5300 (2000-5830) 5600 (2210-6160)	A++/A+	1.598,00 €	3,50 €
SFM-210U3-AU3	Unità Interna 3 attacchi	900x350x700	6200 (2200-6710) 6600 (2390-7260)	A++/A+	2.216,00 €	4,50 €
SFM-270U3-AU3	Unità Interna 3 attacchi	900x350x700	7900 (2300-8690) 8200 (2450-9020)	A++/A+	2.451,00 €	4,50 €
SFM-360U4-AU2	Unità Interna 4 attacchi	985x395x808	10500 (2500-11000) 11000 (2670-11200)	A++/A+	3.625,00 €	4,50 €
SFM-420U5-AU2	Unità Interna 5 attacchi	985x395x808	12000 (2770-12700) 13000 (2960-13100)	A++/A+	3.826,00 €	4,50 €



Unità Esterne MULTI con resistenza sbrinamento "Nordic Function"



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento (W)	Classe Energetica	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SFM-180U2-AU3E	Unità Interna 2 attacchi	785x300x555	5300 (2000-5830) 5600 (2210-6160)	A++/A+	1.653,00 €	3,50 €
SFM-210U3-AU3E	Unità Interna 3 attacchi	834x328x655	6200 (2200-6710) 6600 (2390-7260)	A++/A+	2.298,00 €	4,50 €
SFM-270U3-AU3E	Unità Interna 3 attacchi	900x350x700	7900 (2300-8690) 8200 (2450-9020)	A++/A+	2.531,00 €	4,50 €
SFM-360U4-AU2E	Unità Interna 4 attacchi	985x395x808	10500 (2500-11000) 11000 (2670-11200)	A++/A+	3.706,00 €	4,50 €
SFM-420U5-AU2E	Unità Interna 5 attacchi	985x395x808	12000 (2770-12700) 13000 (2960-13100)	A++/A+	3.887,00 €	4,50 €



Unità Interne ZEAS



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento (W)	Portata d'aria (m3/h)	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SFM-09ZES3-AU1	Unità interna a parete	690x199x283	2600 (600-3100) 2610 (800-3400)	600	313,00 €	2,00 €
SFM-12ZES2-AU1	Unità interna a parete	750x200x285	3500 (1700-3700) 3500 (1500-3700)	600	354,00 €	2,00 €
SFM-18ZES2-AU1	Unità interna a parete	900x225x310	5270 (2500-5800) 5370 (2250-5800)	850	465,00 €	2,00 €

*articolo equivalente e compatibile SMD-09ZES3-ID, SMD-12ZES3-ID, SMD-18ZES3-ID

Optional disponibili su richiesta: modulo wifi, telecomando e comando centralizzato touch screen (vedere prezzi sezione "optional linea residenziale")



R 32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE

Unità Interne AEOLOS



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento (W)	Portata d'aria (m3/h)	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SFM-09ALS12-AU1	Unità interna a parete	792x201x292	2580 (1400-3300) 2700 (1200-3000)	600	352,00 €	2,00 €
SFM-12ALS12-AU1	Unità interna a parete	792x201x292	3500 (1700-3700) 3500 (1500-3700)	600	378,00 €	2,00 €
SFM-18ALS12-AU1	Unità interna a parete	940x224x316	5270 (2500-5800) 5370 (2250-5800)	850	509,00 €	2,00 €

*articolo equivalente e compatibile SMD-09ALS13-ID, SMD-12ALS13-ID, SMD-18ALS13-ID

Optional disponibili su richiesta: modulo wifi, telecomando e comando centralizzato touch screen (vedere prezzi sezione "optional linea residenziale")



R 32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE




LAMELLE DORATE



FINITURA OPACA

Unità Interne CANALIZZATI



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento (W)	Portata d'aria (m3/h)	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SFM-09DU-AU1	Unità interna canalizzata	700x470x200	2600 (1500-3550) 2900 (1700-3650)	680/560/450	745,00 €	3,50 €
SFM-12DU-AU1	Unità interna canalizzata	700x470x200	3600 (1710-3850) 4000 (1900-3920)	680/560/450	799,00 €	3,50 €
SFM-18DU-AU1	Unità interna canalizzata	1000x470x200	5100 (2500-5800) 5800 (2840-6400)	860/660/600	944,00 €	3,50 €

Optional disponibili su richiesta: modulo wifi, telecomando e comando centralizzato touch screen (vedere prezzi sezione "optional linea Multi")



R 32



INVERTER



Wi-Fi OPTIONAL

Unità Interne CASSETTE



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento (W)	Portata d'aria (m3/h)	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SFM-09CU-AU1 SCU-01RTAU1-PL	Unità interna Pannello	570x570x260 650x650x55	2800 (1500-3550) 3000 (1600-3810)	700/600/530	961,00 €	3,00 €
SFM-12CU-AU1 SCU-01RTAU1-PL	Unità interna Pannello	570x570x260 650x650x55	3600 (1700-3700) 3900 (2030-4420)	700/600/530	999,00 €	3,00 €
SFM-18CU-AU1 SCU-01RTAU1-PL	Unità interna Pannello	570x570x260 650x650x55	5000 (2500-5600) 5600 (3030-7030)	700/600/530	1.053,00 €	3,00 €

Optional disponibili su richiesta: modulo wifi, telecomando e comando centralizzato touch screen (vedere prezzi sezione "optional linea Multi")



R 32



INVERTER



Wi-Fi OPTIONAL

Unità Interne SOFFITTO & PAVIMENTO



12000 btu/h



9000/18000 btu/h

Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento (W)	Portata d'aria (m3/h)	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SFM-09CFF-AU1	Unità interna Soffitto/Pavimento	1000x690x235	2800 (1500-3550) 3000 (1600-3810)	750/600/500	932,00 €	3,50 €
SFM-12CFF-AU1	Unità interna Soffitto/Pavimento	1000x690x235	3600 (1700-3700) 3900 (2030-4420)	840/700/580	976,00 €	3,50 €
SFM-18CFF-AU1	Unità interna Soffitto/Pavimento	1000x690x235	5300 (2500-5600) 5800 (3030-7030)	850/700/600	1.060,00 €	3,50 €

Optional disponibili su richiesta: modulo wifi, telecomando e comando centralizzato touch screen (vedere prezzi sezione "optional linea Multi")



R 32



INVERTER



Wi-Fi OPTIONAL

Unità Interne CONSOLE



Modello	Descrizione	Dimensioni LxPxH(mm)	Raffrescamento Riscaldamento (W)	Portata d'aria (m3/h)	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SCO-09HSAU3-ID	Unità interna Console	700x225x600	2600 (1500-3550) 2800 (1500-3550)	600/530/430	942,00 €	3,50 €
SCO-12HSAU3-ID	Unità interna Console	700x225x600	3500 (1700-3700) 3500 (1500-3700)	600/530/430	979,00 €	3,50 €
SCO-18HSAU3-ID	Unità interna Console	700x225x600	4700 (2500-4800) 5000 (2500-5600)	650/550/450	1.082,00 €	3,50 €

Optional disponibili su richiesta: modulo wifi, telecomando e comando centralizzato touch screen (vedere prezzi sezione "optional linea Multi")



R 32



INVERTER



Wi-Fi



LAMELLE DORATE

Optional linea MULTI

PAUXK-05 / PAUXK-04	COMANDO A FILO	125,00 €
PAUYK-K	TELECOMANDO MULTI SPLIT	52,00 €
PAU16322004000191	MODULO WIFI	60,00 €
PAICC-02	TOUCH SCREEN COMANDO CENTRALIZZATO	1.333,00 €
PAU16422001000001	GATEWAY: uno per ogni unità interna compatibile solo per canalizzati e pavimento/soffitto	213,00 €



R 32



INVERTER

Tabella Combinazioni

SFM-180U2-AU2	Combinazioni Consigliate		
2 attacchi	Una unità	Due unità	
	9	9+9	9+12
	12		
	18		

SFM-210U3-AU2	Combinazioni Consigliate		
3 attacchi	Una unità	Due unità	Tre unità
	18	9+9	9+9+9
		9+12	
		9+18	
		12+12	

SFM-270U3-AU2	Combinazioni Consigliate		
3 attacchi	Una unità	Due unità	Tre unità
	18	9+9	9+9+9
		9+12	9+9+12
		9+18	9+12+12
		12+12	
		12+18	

SFM-360U4-AU2	Combinazioni Consigliate				
4 attacchi	Una unità	Due unità	Tre unità		Quattro unità
	18	9+9	9+9+9	12+12+12	9+9+9+9
		9+12	9+9+12	12+12+18	9+9+9+12
		9+18	9+12+18		9+9+9+18
		12+12	9+12+12		9+9+12+12
		12+18	9+12+18		9+12+12+12
		18+18	9+18+18		

SFM-420U5-AU2	Combinazioni Consigliate					
4 attacchi	Una unità	Due unità	Tre unità		Quattro unità	Cinque unità
	18	9+12	9+9+9	12+12+18	9+9+9+9	9+9+9+9+9
		9+18	9+9+12	12+18+18	9+9+9+12	9+9+9+9+12
		12+12	9+9+18	18+18+18	9+9+9+18	9+9+9+9+18
		12+18	9+12+12		9+9+12+12	9+9+9+12+12
		18+18	9+12+18		9+12+12+12	9+9+12+12+12
			9+18+18		9+12+12+18	
			12+12+12		12+12+12+12	
					12+12+12+18	

COMMERCIALI

Monosplit CASSETTE



R 32



INVERTER



Wi-Fi OPTIONAL

Modello	Descrizione	Raffrescamento Riscaldamento (W)	Classe Energetica	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SCU-12RTAU1-ID SCU-01RTAU1-PL SOU-12UAU1	Unità interna Pannello Unità esterna	3600 (1350-4400) 4200 (1240-5300)	A++/A+	2.381,00 €	4,50 €
SCU-18RTAU1-ID SCU-01RTAU1-PL SOU-18UAU1	Unità interna Pannello Unità esterna	5000 (1530-5600) 5600 (1400-6200)	A++/A+	2.672,00 €	4,50 €
SCU-24RTAU3-ID SCU-04RTAU1-PL SOU-24UAU3	Unità interna Pannello Unità esterna	7000 (2160-8200) 8000 (1980-9300)	A++/A+	3.185,00 €	4,50 €
SCU-36RTAU1-ID SCU-04RTAU1-PL SOU-36UAU1	Unità interna Pannello Unità esterna	10550 (2900-13000) 11150 (2600-13500)	A++/A+	4.775,00 €	4,50 €
SCU-48RTAU1-ID SCU-04RTAU1-PL SOU-48UAU1	Unità interna Pannello Unità esterna	14000 (4760-16500) 16000 (4780-16150)	A++/A+	5.674,00 €	5,50 €
SCU-60RTAU1-ID SCU-04RTAU1-PL SOU-60UAU1	Unità interna Pannello Unità esterna	16000 (4760-17500) 17000 (4780-18500)	A++/A+	6.259,00 €	5,50 €
Opzione RESISTENZA SBRINAMENTO "NORDIC FUNCTION"				55,00 €	

Optional disponibili su richiesta: modulo wifi, telecomando e comando centralizzato touch screen (vedere prezzi sezione "optional linea Commerciale")

CARATTERISTICHE DI SERIE



Basso profilo


Nuovi indicatori
luminosi per il
pannello standard


Sportello di
manutenzione


Nuove griglie


Flusso d'aria circolare:
l'aria si diffonde
in modo uniforme
in tutto l'ambiente

Pompa di scarico condensa

Pompa di drenaggio condensa integrata.
Prevalenza 1200 mm




Pannello Round Flow




Ingresso ricambio aria



Scatola elettrica ottimizzata



Monosplit CANALIZZATI



R 32



INVERTER



WI-FI OPTIONAL

Modello	Descrizione	Raffrescamento Riscaldamento (W)	Classe Energetica	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SDU-12HSAU3-ID SOU-12UAU3	Unità interna Unità esterna	3600 (1350-4400) 3810 (1240-5300)	A++/A+	2.390,00 €	4,50 €
SDU-18HSAU3-ID SOU-18UAU3	Unità interna Unità esterna	5280 (1530-5600) 5600 (1400-6200)	A++/A+	2.685,00 €	4,50 €
SDU-24HSAU3-ID SOU-24UAU3	Unità interna Unità esterna	7030 (2160-8200) 7910 (1980-9300)	A++/A+	3.171,00 €	4,50 €
SDU-36HSAU1-ID SOU-36UAU1	Unità interna Unità esterna	10550 (2900-13000) 11150 (2600-13500)	A++/A+	4.567,00 €	4,50 €
SDU-48HSAU1-ID SOU-48UAU1	Unità interna Unità esterna	14000 (4760-16500) 16000 (4780-16150)	A++/A+	5.525,00 €	5,50 €
SDU-60HSAU1-ID SOU-60UAU1	Unità interna Unità esterna	16000 (4760-17500) 17000 (4780-18500)	A++/A+	5.904,00 €	5,50 €
Opzione RESISTENZA SBRINAMENTO "NORDIC FUNCTION"				55,00 €	

Optional disponibili su richiesta: modulo wifi, telecomando e comando centralizzato touch screen (vedere prezzi sezione "optional linea Commerciale")

CARATTERISTICHE DI SERIE



Timer



Riaccensione
automatica



Sleep mode



Funzionamento
a basse
temperature



Ventola dell'unità
esterna a più
velocità



Aria pulita



Comando
a filo

Slim design


Il più compatto della categoria,
la nuova Serie M misura solo
1000 x 700 x 245 mm



↑↓ altezza
solo 245 mm

Flusso d'aria costante (Optional*)

Il condizionatore regola automaticamente il flusso d'aria in
base alla lunghezza delle tubazioni, distribuendolo in
maniera uniforme



* Optional su richiesta in fase di produzione (acquisto minimo 20 pz)

Monosplit SOFFITTO & PAVIMENTO



Modello	Descrizione	Raffrescamento Riscaldamento (W)	Classe Energetica	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SCF-18DAUF3-ID SOU-18UAU3	Unità interna Unità esterna	5300 (1600-6000) 5700 (1400-7200)	A++/A+	2.655,00 €	4,50 €
SDU-24HSAU3-ID SOU-24UAU3	Unità interna Unità esterna	7003 (2160-8200) 7620 (1980-9300)	A++/A+	3.345,00 €	4,50 €
SCFU-36DAUF-ID SOU-36UAU1	Unità interna Unità esterna	10550 (2900-13000) 11150 (2600-13500)	A++/A+	4.751,00 €	4,50 €
SDU-36HSAU1-ID SOU-36UAU1	Unità interna Unità esterna	10550 (2900-13000) 11150 (2600-13500)	A++/A+	4.567,00 €	4,50 €
SCFU-48DAUA-ID SOU-48UAU1	Unità interna Unità esterna	14000 (4760-16500) 16000 (4780-16150)	A++/A+	5.635,00 €	5,50 €
SCFU-60DAUAF-ID SOU-60UAF1	Unità interna Unità esterna	55000 (16241-59710) 58000 (16308- 63122)	A++/A+	6.148,00 €	5,50 €
Opzione RESISTENZA SBRINAMENTO "NORDIC FUNCTION"				55,00 €	

Optional disponibili su richiesta: modulo wifi, telecomando e comando centralizzato touch screen (vedere prezzi sezione "optional linea Commerciale")



R 32



INVERTER



Wi-Fi OPTIONAL

CARATTERISTICHE DI SERIE



Timer



Riaccensione
automatica



Funzionamento
a basse
temperature



Ventola dell'unità
esterna a più
velocità

Monosplit CONSOLLE



Modello	Descrizione	Raffrescamento Riscaldamento (W)	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SCO-12HSAU3-ID SOU-12UAU3	Unità interna Unità esterna	3500 (1700-3700) 3500 (1500-3700)	2.408,00 €	4,50 €
SCO-18HSAU3-ID SOU-18UAU3	Unità interna Unità esterna	4700 (2500-4800) 5000 (2500-5600)	2.685,00 €	4,50 €

Optional disponibili su richiesta: modulo wifi, telecomando e comando centralizzato touch screen (vedere prezzi sezione "optional linea Commerciale")



R 32



INVERTER



Wi-Fi



LAMELLE DORATE

Optional linea Commerciale

PAUXK-05 / PAUXK-04	COMANDO A FILO	125,00 €
PAUYK-L	TELECOMANDO SERIE COMMERCIALE	76,00 €
PAU16322004000191	MODULO WIFI	60,00 €
PAICC-02	TOUCH SCREEN COMANDO CENTRALIZZATO	1.333,00 €
PAU16422001000001	GATEWAY: uno per ogni unità interna compatibile solo per cassette, canalizzati e pavimento/soffitto	213,00 €



Armadi Verticali



Modello	Descrizione	Raffrescamento Riscaldamento (W)	Classe Energetica	Prezzo Set	Prezzo RAEE
SFSU-50ART-ID SFSU-50ART-OD	Unità interna Unità esterna	14950 (5280-16710) 17580 (4400-19340)	A++/A+	8.383,00 €	5,50 €
Opzione RESISTENZA SBRINAMENTO "NORDIC FUNCTION"				55,00 €	



CARATTERISTICHE DI SERIE



Timer



Riaccensione
automatica



Sbrinamento
automatico



Funzionamento
a basse temperature



Connessioni
drenanti a 2 vie



Resistenza
elettrica ausiliaria

Termini e condizioni

PREZZI E TERMINI DI RESA

I prezzi indicati sono netti, non comprensivi di IVA e contributo RAEE.

Sanden Intercool Italy S.r.l. si riserva il diritto di modificare prezzi e condizioni anche senza preavviso in caso di fluttuazioni costi delle materie prime e cambi valutari.

I prezzi sono riferiti ai prodotti in configurazione standard. Eventuali personalizzazioni sono da quotare separatamente in base alle specifiche richieste. La resa della merce è franco nostri magazzini. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.

FORNITURA

I prodotti sono forniti in configurazione standard o personalizzata a seconda delle richieste. Per prodotti personalizzati i prezzi, le quantità minime di acquisto nonché i tempi di consegna possono variare e saranno oggetto di opportuna trattativa.

Nell'ambito della continua ricerca e sviluppo del prodotto, Sanden Intercool Italy si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche ai propri modelli in qualsiasi momento anche senza preavviso.

TEMPI DI CONSEGNA

I tempi di consegna variano dai due ai sette giorni lavorativi per merce disponibile a magazzino, fino a 35-40 giorni per merce in approntamento.

Il termine di consegna rimane comunque indicativo e non impegnativo, pertanto Sanden Intercool Italy è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di ritardi specie se imputabili a cause di forza maggiore o eventi straordinari.

PAGAMENTI

Termini di pagamento: anticipato prima della consegna a meno di altri accordi in essere. Non sono riconosciuti validi pagamenti se non presso Sanden Intercool Italy S.r.l. o persona munita di regolare procura. Verranno applicati interessi per ritardati pagamenti come previsto dai termini di legge (Dlgs 231/02). La merce rimane di proprietà di Sanden Intercool Italy S.r.l. fino a complete estinzione del pagamento.

Per qualsiasi controversia, ivi compresi i procedimenti di ingiunzione per pagamento a mezzo tratte, pagherò o assegni, è sempre competente il tribunale di Perugia.

GARANZIA

Garanzia di 10 anni o 5 anni dove espressamente specificato a fianco dei singoli articoli e a condizione che l'installazione sia effettuata da installatori professionali e qualificati. Ove non espressamente indicato la garanzia è di 24 mesi a decorrere dalla data di spedizione. I pezzi da sostituire in garanzia, a seguito approvazione tecnica di Sanden Intercool Italy S.r.l., dovranno essere conservati e messi a disposizione per il ritiro a cura di Sanden Intercool Italy S.r.l.. Per ulteriori dettagli sui termini e condizioni di garanzia SENDO riferirsi al nostro sito internet www.sendoitalia.com, sezione Termini e Condizioni.


RECLAMI

In caso di qualsiasi problematica, opportuna documentazione e riscontro dovranno essere forniti a cura del committente.

Dovranno altresì essere notificate nei documenti di consegna del vettore eventuali riserve. Non sono ammessi reclami o contestazioni trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. Non vengono riconosciute penalità o risarcimenti di eventuali danni subiti durante il trasporto.

Note





 sendo.world

 sendoitalia.com

SANDEN INTERCOOL ITALY srl
Via Sandro Penna, 4 - 06132 PERUGIA
www.sendoitalia.com
info@sendoitalia.com